

## <u>АНАЛИЗ КОЛИЧЕСТВО ПАЦИЕНТОВ С СЕПСИСОМ В РЕАНИМАЦИОННЫХ</u> ОТДЕЛЕНИЯХ БОЛЬНИЦ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА



## Шкала SOFA (Sequential Organ Failure Assessment)

Шкала SOFA	1	2	3	4
<mark>Дыхание</mark> РаО <sub>2</sub> /FiO <sub>2</sub> , мм рт. ст.	399-300	299-200	199-100	<100
Коагуляция Тромбоциты, х 10³/мм³	<150	<100	<50	<20
Печень Билирубин, мкмоль/л	20-30	33-101	102-204	>204
Сердечно- сосудистая Гипотензия	АДср. <70 мм рт. ст.	Допамин, или добутамин любая доза	Допамин > 5, или адреналин > 0,1, или норадреналин	Допамин > 15, или адреналин >0,1, или норадреналин >0,1
<b>ЦНС</b> Шкала комы Глазго	13-14	10-12	6-9	<6
Почки Креатинин, ммоль/л или диурез	0,11-0,17	0,171- 0,299	0,3-0,44 или <500 мл/сут	>0,44 или <200 мл/сут



Лапаник А.Н. ординатор 2 года кафедры анестезиологии, реаниматологии, интенсивной терапии и скорой медицинской помощи ФПДО

Кучер А.В. ординатор 2 года кафедры анестезиологии, реаниматологии, интенсивной терапии и скорой медицинской помощи ФПДО

Научный руководитель: Пустовит К.В., к.м.н., доцент кафедры анестезиологии, реаниматологии, интенсивной терапии и скорой медицинской помощи ФПДО